固戍幼儿园成人洗手间改造工程

施工图

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd
工程设计证书：乙级 A244063832
2023年05月

建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

序号	图号	图名	比例	施工图设计
		因成幼儿园成人洗手间改造工程		
1	ML-01	目录	1:100(A3)	√
2	SM-01	设计说明一	1:100(A3)	√
3	SM-02	设计说明二	1:100(A3)	√
4	PM-01	原始平面图	1:100(A3)	√
5	PM-02	拆除平面图	1:100(A3)	√
6	PM-03	新做平面图	1:100(A3)	√
7	PM-04	新做平面布置图	1:100(A3)	√
8	PM-05	地面铺贴图	1:100(A3)	√
9	PM-06	天花布置图	1:100(A3)	√
10	PM-07	天花配线图	1:100(A3)	√
11	PM-08	插座布置图	1:100(A3)	√
12	PM-09	给水布置图	1:100(A3)	√
13	PM-10	排水布置图	1:100(A3)	√
14	PM-11	立面索引图	1:100(A3)	√
15	LM-01	立面图	1:100(A3)	√
16	DY-01	大样图	1:100(A3)	√

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd
设计单位Design level: 乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注Note:
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、门表配合，建筑结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何矛盾应及时通知设计者。
3. 设计图应按图纸、说明中所注尺寸为准，故图纸尺寸需在现场仔细核对。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为完成面尺寸。
5. 未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号:A244063832
有效期至:2024年09月12日

工程名称 /

建设单位 深圳市宝安区西乡街道幼儿园

工程地点 因成幼儿园成人洗手间改造工程

工程项目 子项名称

设计	陈灵书	陈灵书
校对	唐小云	唐小云
审核	陈灵书	陈灵书
项目负责人	唐小云	唐小云
专业负责人	唐小云	唐小云
校对	林江海	林江海
审核	林江海	林江海

图纸名称 目录

出图阶段	施工图	图别	第一版
比例	1:100(A3)	出图日期	2023.05
图号	ML-01	页号	1

设计说明一

一、设计依据：

1. 本次装修工程根据甲方提供的土建施工图和污染物检测的结果和建设单位进行设计装修，所有本装修说明均不更。
2. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
3. 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995
4. 《建筑设计防雷规范》GB 50057-2010
5. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010
6. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

二、工程概况：

工程名称：南头幼儿园改入学校园改造工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道南头幼儿园

工程概况：该工程位于深圳市宝安区西乡街道南头幼儿园内入学校园改造

设计范围：深圳市宝安区西乡街道南头幼儿园入学校园

建设单位：深圳市宝安区西乡街道南头幼儿园

设计单位：深圳市大深建筑设计工程有限公司

三、室内装修材料的环保要求：

3.1 无污染金属建筑主体材料和构件材料

3.1.1 民用建筑工程所使用的砖、石、砂、水泥、混凝土、砂浆、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主体材料，其放射性指标限量应符合表3.1.1的规定。

无机非金属建筑材料放射性指标限量	
测定项目	限量
内照射指数（IRa）	≤1.0
外照射指数（Iγ）	≤1.0

3.1.2 民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机涂料及胶凝类、砂子等时，其放射性指标限量应符合表3.1.2的规定。

无机非金属装修材料放射性指标限量		
测定项目	限量A	限量B
内照射指数（IRa）	≤1.0	≤1.3
外照射指数（Iγ）	≤1.3	≤1.9

3.1.3 当石材、人造板及其制品、砂子、石膏板、吊顶材料、无机涂料及胶凝类材料中两种或两种以上的放射性指标超过A类装修材料的限量，但其内照射指数（IRa）不大于1.0，外照射指数（Iγ）不大于1.3，则该材料可用于A类装修材料的民用建筑工程。

3.1.4 当石材、人造板及其制品、砂子、石膏板、吊顶材料、无机涂料及胶凝类材料中两种或两种以上的放射性指标超过B类装修材料的限量，但其内照射指数（IRa）不大于1.3，外照射指数（Iγ）不大于1.9，则该材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他装修。

3.1.5 建筑工程材料和装修材料放射性指标的测试方法应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.2 人造木板及饰面人造木板

3.2.1 民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或释放量限量。

3.2.2 人造木板及饰面人造木板，应按照游离甲醛含量或释放量限量划分为E1级和E2级。

3.2.3 当采用环境舱试验法测定游离甲醛释放量，并按照实际人造木板进行分类时，其限量应符合表3.2的规定。

环境舱法测定游离甲醛释放量限量	
级　别	限量（mg/m³）
E1	≤0.12

3.2.4 当采用穿孔萃取法测定游离甲醛含量，并按照实际人造木板进行分类时，其限量应符合表3.2.4的规定。

穿孔萃取法测定游离甲醛含量分类限量	
级　别	限量（mg/100g）（烘干材）
E1	≤9.0
E2	9.0～≤30.0

3.2.5 当采用干燥器法测定游离甲醛释放量，并按照实际人造木板进行分类时，其限量应符合表3.2.5的规定。

干燥器法测定游离甲醛释放量分类限量	
级　别	限量（mg/L）
E1	≤1.5
E2	1.5～≤5.0

3.2.6 饰面人造木板用涂料环境舱试验方法（干燥器法测定游离甲醛释放量）与发证单位对应环境测试验证的测定结果为准，胶合板、细木工板立采用干燥器法测定游离甲醛释放量；刨花板、中密度纤维板等应采用穿孔萃取法测定游离甲醛含量。

3.2.7 环境测试验证：以实际使用涂料进行

3.2.8 氡检测及子项验证：应符合国家标准《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-1999的规定。

3.3 涂料

3.3.1 民用建筑工程室内用水性涂料，应测定挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛的含量，应符合表3.3.1的规定。

室内用水性涂料中挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛限量	
测定项目	限量（mg/L）
VOC（g/L）	≤200
游离甲醛（g/kg）	≤0.1

3.3.2 民用建筑工程室内用溶剂型涂料，应按其规定的施工稀释比例调配后，测定挥发性有机化合物（VOC）和游离甲醛的含量，应符合表3.3.2的规定。

室内用溶剂型涂料中挥发性有机化合物（VOC）和苯限量		
涂料名称	VOC（g/L）	苯（g/kg）
醇酸漆	≤500	≤5
硝基清漆	≤700	≤5
聚氨酯漆	≤700	≤5
酚醛清漆	≤500	≤5
聚酯底漆	≤500	≤5
酚醛防锈漆	≤270	≤5
其他溶剂型涂料	≤600	≤5

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenden Nuber Architectural Design Engineering Co., Ltd
设计等级Design Level：乙级 record class
证书编号Certificate Number：A244003832

说明：

1. 本设计图纸版权属于本公司所有，未经本公司许可不得复印。
2. 本图纸应与说明、门窗表、建筑结构设计说明及各专业图纸配合使用，其他专业图纸应与本图纸配合。
3. 图纸尺寸以毫米，标高以米为单位，尺寸以米、厘米计，图纸上未注明的尺寸以现场实际为准。
4. 图纸标注的标高，指的是相对于该层地面的标高。
5. 本图纸图号为图号，图纸变更时，图号不变。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号：A244003832
有效期至：2024年09月12日

工程名称	深圳市宝安区西乡街道南头幼儿园	
	南头幼儿园改入学校园改造工程	
子项名称		
审定	陈灵均	陈灵均
审核	唐小云	唐小云
项目负责人	陈灵均	陈灵均
专业负责人	唐小云	唐小云
校对	林江华	林江华
制图	林江华	林江华
图纸名称	设计说明一	
出图阶段	施工图	版次 第一版
比例	1:100(A3)	出图日期 2023.05
图纸编号	SM-01	页次 2

设计说明二

3.3.7 聚氨酯漆测定游离甲苯二异氰酸酯（TDI）的含量后，应按其规定的前小剂量法测计算出聚氨酯漆中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）含量，其不应大于7g/kg，测定方法应符合国家标准《气相色谱测定聚氨酯涂料中游离甲苯二异氰酸酯（TDI）单体》GB/T18446-2001的规定。

3.3.8 溶性涂料中总挥发性有机化合物（VOCS），游离甲醛含量的测定方法，应按国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001 附A，附录B的方法进行。

3.3.9 溶剂型涂料中挥发性有机化合物（VOCS），苯含量测定方法，应按本规范附录C进行。

3.4 胶粘剂

3.4.1 民用建筑工程室内用水性胶粘剂，应测定其挥发性有机化合物（VOCS）和游离甲醛的含量，其限量应符合表3.4.1的规定。

室内用水性胶粘剂中挥发性有机化合物（VOCS）和游离甲醛限量	
测定项目	限量
VOCS（g/L）	≤50
游离甲醛（g/kg）	≤1

3.4.2 民用建筑工程室内用溶剂型胶粘剂，应测定其挥发性有机化合物（VOCS）和苯的含量，其限量应符合表3.4.2的规定。

室内用溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物（VOCS）和苯限量	
测定项目	限量
VOCS（g/L）	≤750
游离甲醛（g/kg）	≤1

四. 建筑装饰材料使用标准：

1. 所有建筑装饰材料必须符合装修材料燃烧性能等级：
   a. 吊顶材料：必须满足A级防火要求。
   b. 墙面材料：必须满足B1级防火要求。
   c. 地面材料：必须满足B1级防火要求。
2. 本工程中出现的金属构件必须刷防三遍防锈漆，钢架部件一次一发到合作，颜色另定。
3. 本工程中出现的木装饰材料均需刷三遍防火涂料，气体品质需要材料防火等级必须达到相关要求，其检测定报告应达到B1级防火要求，保证要达到B1级防火要求。石膏装饰材料需达到B1级防火要求。

五. 室内装修的安全原则：

1. 装修构造安全：
   1). 装修不得破坏结构主体，要充分考虑建筑结构体系的承载能力。
   2). 装修结构及选择材料要安全可靠，必须免除出现人员伤害和财产损失。
2. 装修设计必严格执行《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中相关要求和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-1995 的规定。
3. 装修设计必须根据建筑的防火等级选择装修材料。
   1). A级 不燃性　2). B1级 难燃性　3). B2级 可燃性　4). B3级 易燃性
4. 楼梯栏杆强度需达250kgm，楼梯等级为B1

六. 备注：

1. 本工程中所有尺寸均为设计尺寸，如设计图纸中尺寸与现场尺寸不符时（不能直接图纸上直接报出），以现场设计尺寸为准，在有权发出人同意时与设计院联系。
2. 图纸中所有标注的标高均为装饰完成面标高，标高±0.000与建筑图纸相对标高。
3. 本工程中所有装饰材料品牌须经建设单位和设计单位协商后确定，其材料规格、性质和颜色等均由设计单位提供，最终经业主协商认可后样（详报此稿有）。

（三方甲方提供主提供的单品进行采购，认可单最后的确）。

4. 施工单位在具体施工中严格执行国家各规范、验收规范要求。

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Sunder Sunder Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level：乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注：

1. 本设计所有图纸均以毫米为单位，尺寸以实际为准，不得缩放。
2. 本图纸为施工图纸，工程竣工、建筑结构设计图纸及相关图纸配合使用，发现任何矛盾请及时告知。
3. 图纸绘制原则，应以图纸标注尺寸为准，按照尺寸进行施工。
4. 图纸设计说明，所以施工尺寸均以现场为准。
5. 本图纸禁止出售，违者必究。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称	/
建设单位	深圳市福田区侨乡社区改造幼儿园
工程名称	福田侨乡社区幼儿园室内装修工程
子项名称	

审定	陈双书	陈双书
审核	黄小云	黄小云
项目总负责人	陈双书	陈双书
专业负责人	黄小云	黄小云
校对	黄小云	黄小云
设计	林江宁	林江宁
制图	林江宁	林江宁

图纸名称	设计说明二		
出图阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100(A2)	出图日期	2022.05
图纸编号	SM-02	页次	3



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level：乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注 Notes
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、工地实况、建筑结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何矛盾应立即通知设计者。
3. 以图纸说明为准，应以图纸所注尺寸为准，涂料尺寸需在现场作对准确。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5. 未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称 —

建设单位 深圳市福田区南园街道桃花园

工程地点 园岭幼儿园改扩建及医务室改造工程

子项名称

设计总负责人	陈灵书	陈灵书
审定	谢小云	谢小云
建筑专业负责人	陈灵书	陈灵书
建筑专业审核	谢小云	谢小云
审核	周小云	谢小云
制图	林江洋	林江洋
校对	林江洋	林江洋

图纸名称 原始平面图

图纸阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100@A3	出图日期	2023.08
图纸编号	建-01	页次	1



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级(Design Level): 乙级 second class
证书编号(Certificate Number):03460052

备注(Notes)
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、工程规范、建筑结构设计图及有关现行规范配套使用，发现图纸有错误应及时通知设计方。
3. 图纸建筑尺寸，标注在平面图尺寸为墨一致，建筑尺寸应以现场放样实际为准。
4. 除特别注明外，图示尺寸均为毫米单位。
5. 未尽注意事项，请按工程、国家有关规范执行。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
证书编号：A244002632
有效期至：2024年09月12日

工程名称	-	
建设单位	深圳市福田区政务服务中心	
工程名称	福田区行政服务大厅等场所装修工程	
子项名称		
制图	陈灵书	陈灵书
审核	谭小云	谭小云
项目负责人	陈灵书	陈灵书
专业负责人	谭小云	谭小云
专业负责人	谭小云	谭小云
校对	林江竹	林江竹
审定	林江竹	林江竹
图纸名称	拆除平面图	
图纸阶段	施工图	版次 第一版
比例	1:100(1)	出图日期 2023.05
图纸编号	拆-01	页次 1



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenshen Dashen Architecture Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level：乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注Notes：
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、工地情况、建筑结构设计图及有关图纸结合使用，发现任何疑问请及时通知设计者。
3. 图纸施工图纸，标注图中所注尺寸为准，相应尺寸请在现场校对准确。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称：-

建设单位：深圳市宝安区西乡街道双姓人民

工程地点：

回收站几间双人改造为回收站工程

子项名称：

制图	陈灵书	陈灵书
审核	唐小云	唐小云
项目负责人	陈灵书	陈灵书
专业负责人	唐小云	唐小云
审定	唐小云	唐小云
审查	林红许	林红许
批准	林红许	林红许

首层平面图

出图阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100(1)	出图日期	2023.05
图纸编号	建-01	图号	1



施工说明：

1.新安装成品卫生间隔断（蜂窝铝板隔断，含五金配件）H:2100mm。

2.墙面新做找平层（1：3水泥砂浆批荡 厚20mm）新做防水（聚合物水泥防水涂料2.0）满贴小六角马赛克墙砖。

深圳市大深建筑设计工程有限公司

Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level: 乙级 second class

证书编号Certificate Number:A244063832

备注说明：

1.本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司同意，不得复印。

2.本图纸设计说明、工程量表、结构设计图只有文字版方盖印章，无现场实施的结构设计师。

3.所有施工图纸，应以图中所注尺寸为准，图纸尺寸仅供现场校对使用。

4.图纸有任何疑问，请向设计师提出，以便及时澄清。

5.未经许可，不得修改。

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司

资质类别：建筑装饰工程设计专项乙级

资质证书编号：A244063832

有效期至：2024年09月12日

项目	
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处
工程名称	桂湖路公厕男女厕改造工程
子项名称	

审定	陈灵书	陈灵书
审核	谢小云	谢小云
项目负责人	陈灵书	陈灵书
专业负责人	谢小云	谢小云
校对	谢小云	谢小云
设计	林江祥	林江祥
制图	林江祥	林江祥

新版平面布置图

阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100(A3)	出图日期	2023.06
图号	图示	页次	1



施工说明：

1. 卫生间地面、墙面新做聚合物防水涂料2mm厚，地面新铺贴300*300mm防滑地砖，墙面新贴小六角马赛克墙砖。

深圳市大深建筑设计工程有限公司

Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design Level：乙级 second class

证书编号Certificate Number：0340002

备注Note：

1. 本图纸版权属于本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸以与现场、工程实况、建筑结构设计图及有关图纸相对比，发现有矛盾或不明确处时，应及时通知设计单位。
3. 图纸要以图纸、已注明的尺寸为准，按比例尺寸量度或目测比例。
4. 除图纸注明外，图中高程以米为单位，其余以毫米为单位。
5. 未经允许不得修改，否则无效。

建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司

业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级

证书编号：A244065832

有效期至：2024年09月12日

深圳市宝安区沙井镇民治人民

别墅民治加建八层平屋顶改造工程

子项名称

审定	杨灵书	杨灵书
审核	唐小云	唐小云
项目负责人	杨灵书	杨灵书
专业负责人	唐小云	唐小云
校对	唐小云	唐小云
制图	林江怀	林江怀
绘图	林江怀	林江怀

单图纸名称

图纸类型	施工图	版次	第一版
比例	1:100	出图日期	2023.08
图纸编号	详见	图纸张数	1



□ 300*300LED平板灯

⊠ 300*300排气扇

施工说明：1.卫生间新做轻钢龙骨铝扣板吊顶（300x300铝扣板）平面不上人型装配式T型轻钢天棚龙骨，
吊顶高度3150mm，新装300x300LED平板灯。

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenshen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design Level: 乙级 second class
证书编号Certificate Number:E2408032

备注Notes:
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、工程状况、建筑结构设计图及有关部门协商校核，发现任何差错请立即通知设计者。
3. 图为施工图纸，应以图上所注尺寸为准，按比例尺寸请在现场校对准确。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5. 未经许可不得作出修改，否则无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
证书名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
专业：建筑装饰工程设计甲级乙级
证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称：
建设地点：
深圳市宝安区西乡街道幼儿园
工程项目：
妇幼幼儿园成人洗手间改造工程
图纸名称：
平面图

设计	陈灵书	陈灵书
审核	唐小云	唐小云
项目负责人	陈灵书	陈灵书
专业负责人	唐小云	唐小云
校对	唐小云	唐小云
绘图	林江洋	林江洋
制图	林江洋	林江洋

出图专用

出图阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100/50	出图日期	2023.06
图纸张数	张	图号	1



□ 300*300LED平板灯

⊠ 300*300排气扇

●^ 二位单控大翘板开关 250V10A

施工说明：1.新做线路墙面(1)名称:刚性阻燃管 Φ20×1.6 (2)做法:管道暗敷凿槽、刨沟混凝土结构、暗敷恢复,吊棚内采用JDG镀锌电线管、明敷。 照明配线：ZR-BV-3X2.5 mm2

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenshen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level: 乙级 second class
证书编号Certificate Number:A24406383

备注Notes:
1.本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2.本图纸应与说明、下述状况、建筑结构设计图及有关图纸的规范用，发现有矛盾时请及时通知设计者。
3.图纸应注明以，应以图中所注尺寸为准，按比例尺寸请在现场校对准确。
4.除特别注明外，图中所有尺寸均为深圳标高。
5.未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
证书编号:A24406383
期至:2024年09月12日

工程名称
深圳市宝安区西乡街道双铭大厦
工程地点
双铭大厦B栋双人医学科改造工程
子项名称

制图	陈灵书	陈灵书
审核	唐小云	唐小云
项目负责人	陈灵书	陈灵书
专业负责人(电气)	唐小云	唐小云
审定	唐小云	唐小云
校对	林江许	林江许
审查	林江许	林江许

天花配线图

图纸阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100(A1)	出图日期	2023.05
图纸张数	张	图号	16



强弱电位示意图		
图例	名称	安装要求说明
	热水器插座	插座底边距离地面1.8m（除特别标注以外）
	电话	电话底边距离地面1.0m（除特别标注以外）

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level：乙级 second class
证书编号Certificate Number:A24406383

备注:Notes
1.本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司许可同意，不得复印。
2.本图需应与说明、工艺要求、建筑结构设计图及有关国家现行规范使用，发现任何矛盾时请及时通知设计者。
3.设备基础详图，设备安装详图以尺寸为准，需现场尺寸测量后现场校对准确。
4.除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5.本图应图与说明，缺不可。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号:A24406383
有效期至:2024年09月12日

工程名称 -

深圳市福安区西乡镇幼儿园

建筑物无障碍入口电子闸改造工程

子项名称

设计	陈灵羽	陈灵羽
校对	唐小云	唐小云
审核	陈灵羽	陈灵羽
项目负责人	唐小云	唐小云
专业负责人	唐小云	唐小云
制图	林江洋	林江洋
审图	林江洋	林江洋

强弱电图

图纸名称	施工图	图纸号	第一版
比例	1:100/50	出图日期	2022.05
图纸张数	张张	页数	11



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level: 乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注:Notes
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复制。
2. 本图纸应与说明、工艺设备、建筑结构设计图及有关图纸协调使用，发现有矛盾时应及时通知设计者。
3. 图纸绘定原则，应以图中所注尺寸为准，最终尺寸需在现场校对准确。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5. 本图纸原专用章，涂改无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号:A244063832
有效期至:2024年09月12日

项目	-
建设单位	深圳市宝安区西乡街道幼儿园
工程名称	园区幼儿园门前人行道及平台改造工程
子项名称	

设计	陈灵智	陈灵智
校对	周小云	周小云
审核	陈灵智	陈灵智
项目负责人	周小云	周小云
专业负责人	周小云	周小云
绘图	林江青	林江青
制图	林江青	林江青

给水布置图

图纸状态	施工图	图纸张号	第一张
比例	1:100/50	图纸日期	2023.05
图纸张数	张数	图纸编号	11



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level：乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注：Notes:
1. 本设计图版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图纸应与说明、工程状况、建筑结构设计图及有关图纸协调使用，发现有问题请及时通知设计者。
3. 可按照实际情况，以图纸中所注尺寸为准，精确尺寸要在现场校对准确。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5. 未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号:A244063832
有效期至:2024年09月12日

工程名称	-
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办公室
工程项目	固戍社区社区入驻TFG改造工程
子项名称	
设计	徐吴书 徐吴书
校对	唐小云 唐小云
审核	徐吴书 徐吴书
专业负责人	唐小云 唐小云
专业负责人	唐小云 唐小云
绘图	林江华 林江华
绘图	林江华 林江华
图纸名称	排水布置图
图纸状态	施工图
版次	第一版
比例	1:100(A1)
出图日期	2023.05
图号	序号
页次	0



深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Dashen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level: 乙级 second class
证书编号Certificate Number:A244063832

备注:NOTE
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意，不得复印。
2. 本图仅应与说明、工地状况、建筑结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计者。
3. 图纸应按图面，应以图中标注尺寸为准，精确尺寸请在现场校对确认。
4. 除特别注明外，图中所有尺寸均为毫米单位。
5. 未经出图专用章，图纸无效。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围:建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号:A244063832
有效期至:2024年09月12日

工程名称	-
建设单位	深圳市宝安区西乡街道幼儿园
项目名称	西乡幼儿园改入读手续改造工程
设计阶段	子项名称
总图	陈灵书 陈灵书
建筑	唐小云 唐小云
结构	陈灵书 陈灵书
给排水	唐小云 唐小云
电气	唐小云 唐小云
暖通	林江宗 林江宗
装修	林江宗 林江宗
图纸名称	立面索引图
图纸类别	施工图
版本	第一版
比例	1:100A0
出图日期	2023.06
图号	序号
页数	4



立面一



立面二



立面三



立面四

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Shen Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级(Design Level): 乙级 second class
证书编号(Certificate Number):A244063832

备注(Notes):
1. 本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面授权，不得复制；
2. 本图所出尺寸以毫米，工程标高，建筑面积以计算为准，结构承载力、强度、变形以及稳定性等应满足国家现行有关规范要求；
3. 设计图纸中所注尺寸不得，应按图中所注尺寸为准，图中尺寸未注明的以实际为准；
4. 施工单位在施工中，图中所有尺寸均为毫米单位；
5. 本图应与图纸说明、图纸配合。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称	—
建设单位	深圳市宝安区沙井街道民治小学
工程地点	深圳市宝安区沙井街道民治小学
子项名称	

审定	陈灵均	陈灵均
审核	谢小云	谢小云
项目负责人	陈灵均	陈灵均
专业负责人	谢小云	谢小云
校对	谢小云	谢小云
设计	林江均	林江均
制图	林江均	林江均

图纸名称：立面图

出图阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:100	出图日期	2023.05
图号	建-01	页数	4

面层5厚粒径1～2各色EPDM颗粒整体现浇

底层8厚粒径2～4再生胶整体现浇

35厚WS M15水泥砂浆找平

原有混凝土基层



EDPM地面节点大样



卫生间地面大样



洗手池大样



文化墙剖面图



墙砖防水大样图

深圳市大深建筑设计工程有限公司
Shenzhen Shaden Architectural Design Engineering Co., Ltd

设计等级Design level: 乙级 Second class
证书编号Certificate Number: A244063832

备注Notes:
1.本图纸版权属深圳市大深建筑设计工程有限公司所有，未经本公司允许不得使用。
2.本图纸应与说明、门窗表、装修材料表等相关专业图纸结合使用，发现问题请及时通知设计方。
3.请勿按比例测量，图纸尺寸以图中标注尺寸为准，请按图纸尺寸施工。
4.图纸未注明外墙，墙中心线与轴线重合。
5.未注明尺寸的墙体，墙厚度同。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称：深圳市大深建筑设计工程有限公司
业务范围：建筑装饰工程设计专项乙级
资质证书编号：A244063832
有效期至：2024年09月12日

工程名称	—
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办人民
工程地点	深圳市宝安区西乡街道办人民广场改造工程

子项名称

建筑师	陈灵玉	陈灵玉
结构师	谢小云	谢小云
机电设备师	陈灵玉	陈灵玉
电气师	谢小云	谢小云
给水排水师	谢小云	谢小云
暖通师	林江洋	林江洋
绿化师	林江洋	林江洋

大样图

阶段	施工图	版次	第一版
比例	1:10&20	出图日期	2023.05
图纸张数	共41	图纸编号	8